



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н02046

Срок действия с 17.01.2020

по 16.01.2023

№ 0386273

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»: Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

## ПРОДУКЦИЯ

Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
25.11.23.119

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия»

код ТН ВЭД

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АЛУНЕКСТ»

Адрес: 344010, г. Ростов- на- Дону, пр. Кировский, д. 73/197.  
Адрес места осуществления деятельности: 347045, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1,  
ИНН: 6163157256

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «АЛУНЕКСТ»

Адрес: 344010, г. Ростов- на- Дону, пр. Кировский, д. 73/197.  
Адрес места осуществления деятельности: 347045, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 1,  
Телефон: (86383) 2-90-56, Факс: 8(86383)2-64-04, E-mail: alunext@alunext.ru  
ИНН: 6163157256

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 07.361 от 7.11.2019 года, выданного Департаментом лабораторных исследований и испытаний общества с ограниченной ответственностью "Лабораторно-исследовательский центр", аттестат аккредитации RA.RU.21ЛЦ01.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

*Ана*  
подпись  
*Ю.С.*  
подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации